



BẢNG GIÁ IDEC 2022











Think Automation and beyond...

Đèn báo phẳng Φ22	Mã hàng	Nguồn cấp	Đơn giá (VNĐ)
Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1EQM3 (R, Y, W, A)	220V AC/DC	67,000
	YW1P-1EQM3 (G, S, PW)	220V AC/DC	75,000
	YW1P-1EQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	67,000
	YW1P-1EQ4 (G, S, PW)	24V AC/DC	75,000
	YW1P-1EQH (R, Y, W, A)	110V AC/DC	70,000
	YW1P-1EQH (G, S, PW)	110V AC/DC	80,000
Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1UQM3 (R, Y, W, A)	220V AC	62,000
	YW1P-1UQM3 (G, S)	220V AC	67,000
	YW1P-1UQM3PW	220V AC	79,000
	YW1P-1UQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	62,000
	YW1P-1UQ4 (G, S)	24V AC/DC	67,000
	YW1P-1UQ4PW	24V AC/DC	79,000
Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-1EM42 (R, Y, W, A)	220V AC	122,000
	YW1P-1EM42 (G, S, PW)	220V AC	138,000
	YW1P-1EH2 (R, Y, W, A)	110V AC	122,000
	YW1P-1EH2 (G, S, PW)	110V AC	138,000
Đèn báo vòm Φ22	Mã hàng	Nguồn cấp	Đơn giá (VNĐ)
Đèn LED: Không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2EQM3 (R, Y, W, A)	220V AC/DC	67,000
	YW1P-2EQM3 (G, S, PW)	220V AC/DC	75,000
	YW1P-2EQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	67,000
	YW1P-2EQ4 (G, S, PW)	24V AC/DC	75,000
	YW1P-2EQH (R, Y, W, A)	110V AC/DC	70,000
	YW1P-2EQH (G, S, PW)	110V AC/DC	80,000
Đèn LED: Loại unibody, không có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2UQM3 (R, Y, W, A)	220V AC	62,000
	YW1P-2UQM3 (G, S)	220V AC	67,000
	YW1P-2UQM3PW	220V AC	79,000
	YW1P-2UQ4 (R, Y, W, A)	24V AC/DC	62,000
	YW1P-2UQ4 (G, S)	24V AC/DC	67,000
	YW1P-2UQ4PW	24V AC/DC	79,000
Đèn LED: Có biến thế, IP 65 ngoài mặt tủ			
	YW1P-2EM42 (R, Y, W, A)	220V AC	122,000
	YW1P-2EM42 (G, S, PW)	220V AC	138,000
	YW1P-2EH2 (R, Y, W, A)	110V AC	122,000
	YW1P-2EH2 (G, S, PW)	110V AC	138,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương - PW: Trắng sáng

Nút nhấn Ø22	Mã hàng	Mô tả		Đơn giá (VNĐ)	
		Tiếp điểm	Nguồn cấp		
Nút nhấn có đèn, loại lồi, IP 65 ngoài mặt tủ					
	YW1L-M2E10QM3 (R, Y)	1NO, nhấn nhà	220V AC/DC	135,000	
	YW1L-M2E10QM3G			166,000	
	YW1L-M2E11QM3 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn nhà	220V AC/DC	171,000	
	YW1L-M2E11QM3G			202,000	
	YW1L-M2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn nhà	24V AC/DC	135,000	
	YW1L-M2E10Q4G			166,000	
	YW1L-M2E11Q4 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn nhà	24V AC/DC	171,000	
	YW1L-M2E11Q4G			202,000	
		YW1L-A2E10QM3 (R, Y)	1NO, nhấn giữ	220V AC/DC	167,000
		YW1L-A2E10QM3G			193,000
		YW1L-A2E11QM3 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn giữ	220V AC/DC	203,000
	YW1L-A2E11QM3G	229,000			
	YW1L-A2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn giữ	24V AC/DC	167,000	
	YW1L-A2E10Q4G			193,000	
	YW1L-A2E11Q4 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn giữ	24V AC/DC	203,000	
	YW1L-A2E11Q4G			229,000	
	Nút nhấn có đèn, loại phẳng, IP 65 ngoài mặt tủ				
	YW1L-MF2E10QM3 (R, Y)	1NO, nhấn nhà	220V AC/DC	201,000	
	YW1L-MF2E10QM3G			227,000	
	YW1L-MF2E11QM3 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn nhà	220V AC/DC	237,000	
	YW1L-MF2E11QM3G			263,000	
	YW1L-MF2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn nhà	24V AC/DC	201,000	
	YW1L-MF2E10Q4G			227,000	
	YW1L-MF2E11Q4 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn nhà	24V AC/DC	237,000	
	YW1L-MF2E11Q4G			263,000	
		YW1L-AF2E10QM3 (R, Y)	1NO, nhấn giữ	220V AC/DC	233,000
		YW1L-AF2E10QM3G			259,000
		YW1L-AF2E11QM3 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn giữ	220V AC/DC	269,000
	YW1L-AF2E11QM3G	295,000			
	YW1L-AF2E10Q4 (R, Y)	1NO, nhấn giữ	24V AC/DC	233,000	
	YW1L-AF2E10Q4G			259,000	
	YW1L-AF2E11Q4 (R, Y)	1NC - 1NO, nhấn giữ	24V AC/DC	269,000	
	YW1L-AF2E11Q4G			295,000	

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng

Nút nhấn $\Phi 22$	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)	
Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ				
	YW1B-V4E01R	1NC	95,000	
	YW1B-V4E02R	2NC	131,000	
	YW1B-V4E11R	1NO - 1NC	131,000	
Nút nhấn không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ				
	YW1B-M1E01 (B, G, R, Y, S)	1NC, nhấn nhà	59,000	
	YW1B-M1E10 (B, G, R, Y, S)	1NO, nhấn nhà	59,000	
	YW1B-M1E11 (B, G, R, Y, S)	1NC - 1NO, nhấn nhà	95,000	
	YW1B-A1E01 (B, G, R, Y, S)	1NC, nhấn giữ	94,000	
	YW1B-A1E10 (B, G, R, Y, S)	1NO, nhấn giữ	94,000	
	YW1B-A1E11 (B, G, R, Y, S)	1NC - 1NO, nhấn giữ	130,000	
Công tắc xoay $\Phi 22$	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)	
Công tắc xoay 2 vị trí (90°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1S-2E10	1NO, tự giữ	70,000
		YW1S-2E20	2NO, tự giữ	106,000
		YW1S-2E11	1NO - 1NC, tự giữ	106,000
		YW1S-21E10	1NO, tự trả về từ bên phải	88,000
		YW1S-21E20	2NO, tự trả về từ bên phải	124,000
		YW1S-21E11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải	124,000
Công tắc xoay có khoá, 2 vị trí (90°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1K-2AE10	1NO, tự giữ	221,000
		YW1K-2AE20	2NO, tự giữ	257,000
		YW1K-2AE11	1NO - 1NC, tự giữ	257,000
		YW1K-21BE10	1NO, tự trả về từ bên phải	221,000
		YW1K-21BE20	2NO, tự trả về từ bên phải	257,000
		YW1K-21BE11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải	257,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - S: Xanh dương - B: Đen - W: Trắng

Công tắc xoay $\Phi 22$		Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Công tắc xoay 3 vị trí (45°), IP 65 ngoài mặt tủ				
		YW1S-3E02	2NC, tự giữ	104,000
		YW1S-3E20	2NO, tự giữ	104,000
		YW1S-3E11	1NO - 1NC, tự giữ	104,000
		YW1S-31E02	2NC, tự trả về từ bên phải	124,000
		YW1S-31E20	2NO, tự trả về từ bên phải	124,000
		YW1S-31E11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải	124,000
		YW1S-32E02	2NC, tự trả về từ bên trái	124,000
		YW1S-32E20	2NO, tự trả về từ bên trái	124,000
		YW1S-32E11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên trái	124,000
		YW1S-33E02	2NC, tự trả về từ hai bên	124,000
		YW1S-33E20	2NO, tự trả về từ hai bên	124,000
		YW1S-33E11	1NO - 1NC, tự trả về từ hai bên	124,000
Công tắc xoay có khóa 3 vị trí (45°), IP65 ngoài mặt tủ				
		YW1K-3AE02	2NC, tự giữ	256,000
		YW1K-3AE20	2NO, tự giữ	256,000
		YW1K-3AE11	1NO - 1NC, tự giữ	256,000
		YW1K-31BE02	2NC, tự trả về từ bên phải	256,000
		YW1K-31BE20	2NO, tự trả về từ bên phải	256,000
		YW1K-31BE11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên phải	256,000
		YW1K-32CE02	2NC, tự trả về từ bên trái	256,000
		YW1K-32CE20	2NO, tự trả về từ bên trái	256,000
		YW1K-32CE11	1NO - 1NC, tự trả về từ bên trái	256,000
		YW1K-33DE02	2NC, tự trả về từ hai bên	256,000
		YW1K-33DE20	2NO, tự trả về từ hai bên	256,000
		YW1K-33DE11	1NO - 1NC, tự trả về từ hai bên	256,000

Dòng TW Φ22	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, xuất xứ Nhật			
	ABW110 (G, R, Y, W, S)	1NO, nhấn nhà	183,000
	ABW101 (G, R, Y, W, S)	1NC, nhấn nhà	183,000
	ABW111 (G, R, Y, W, S)	1NO - 1NC, nhấn nhà	332,000
Nút dừng khẩn, xuất xứ Nhật			
	AVW401R	1NC	559,000
	AVW402R	2NC	632,000
Đèn báo, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	APW199D (A, R, W, Y)	Đèn báo trực tiếp, loại phẳng	211,000
	APW199DG	Đèn báo trực tiếp, loại phẳng	211,000
Nút nhấn có đèn, loại lồi, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ALW29911D (A, R, G, Y)	1NO - 1NC, nhấn nhà	570,000
Nút nhấn có đèn, loại phẳng, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ALFW29911D (A, R, Y, G)	1NO - 1NC, nhấn nhà	808,000
Công tắc xoay, xuất xứ Nhật			
	ASW210	1NO, 2 vị trí, tự giữ	296,000
	ASW211	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	405,000
	ASW220	2NO, 2 vị trí, tự giữ	405,000
	ASW320	2NO, 3 vị trí, tự giữ	405,000
Công tắc xoay có đèn, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ASLW29911D (A, R, W, Y)	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	845,000
	ASLW29911DG	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	845,000
	ASLW29920D (A, R, W, Y)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	845,000
	ASLW29920DG	2NO, 2 vị trí, tự giữ	845,000
	ASLW39920D (A, R, W, Y)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	845,000
	ASLW39920DG	2NO, 3 vị trí, tự giữ	832,000
	ASLW39920DR	2NO, 3 vị trí, tự giữ	1,049,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương

Đèn báo, nút nhấn Ø30	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, xuất xứ Nhật			
	ABN110 (B, G, R, Y, S, W)	1NO, nhấn nhà	275,000
	ABN101 (B, G, R, Y, S, W)	1NC, nhấn nhà	275,000
	ABN111 (B, G, R, Y, S, W)	1NO - 1NC, nhấn nhà	405,000
	ABN120 (B, G, R, Y, S, W)	2NO, nhấn nhà	405,000
Nút nhấn khẩn, xuất xứ Nhật			
	AVN301NR	1NC	691,000
	AVN311NR	1NO - 1NC	821,000
	AVN302NR	2NC	821,000
Đèn báo, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	APN199DN (R, Y, W, A)	Đèn báo trực tiếp, loại vòm	187,000
	APN199DNG	Đèn báo trực tiếp, loại vòm	187,000
Nút nhấn có đèn, loại lồi, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ALN29911DN (A, R, Y, W)	1NO - 1NC, nhấn nhà	601,000
	ALN29911DNG	1NO - 1NC, nhấn nhà	601,000
Nút nhấn có đèn, loại phẳng, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ALFN29911DN (A, R, Y, W)	1NO - 1NC, nhấn nhà	799,000
	ALFN29911DNG	1NO - 1NC, nhấn nhà	799,000
Công tắc xoay, xuất xứ Nhật			
	ASN210N	1NO, 2 vị trí, tự giữ	368,000
	ASN211N	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	499,000
	ASN220N	2NO, 2 vị trí, tự giữ	499,000
	ASN320N	2NO, 3 vị trí, tự giữ	499,000
	ASN340N	4NO, 3 vị trí, tự giữ	759,000
Công tắc xoay có đèn, xuất xứ Nhật (giá không bóng)			
	ASLN29911DN (A, R, W)	1NC - 1NO, 2 vị trí, tự giữ	687,000
	ASLN29911DN (S, G)	1NO - 1NC, 2 vị trí, tự giữ	792,000
	ASLN29920DN (A, R, W)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	687,000
	ASLN29920DN (S, G)	2NO, 2 vị trí, tự giữ	687,000
	ASLN39920DN (A, R, W)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	687,000
	ASLN39920DN (S, G)	2NO, 3 vị trí, tự giữ	687,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương

Đèn báo, nút nhấn $\Phi 16$	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, loại tròn			
	AB6M-M1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhà	117,000
	AB6M-M2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhà	187,000
	AB6M-A1 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ	165,000
	AB6M-A2 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ	217,000
Nút nhấn có đèn, loại tròn			
	AL6M-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhà, 24V DC	158,000
	AL6M-M14SC	SPDT, nhấn nhà, 24V DC	176,000
	AL6M-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhà, 24V DC	213,000
	AL6M-M24SC	DPDT, nhấn nhà, 24V DC	238,000
	AL6M-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	198,000
	AL6M-A14SC	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	215,000
	AL6M-A24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	227,000
	AL6M-A24SC	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	254,000
Đèn báo, loại tròn			
	AL6M-P4 (G, R, Y)C	24V DC	108,000
	AL6M-P4SC	24V DC	133,000
Công tắc xoay, loại tròn			
	AS6M-2Y1C	2 vị trí, SPDT	199,000
	AS6M-2Y2C	2 vị trí, DPDT	270,000
	AS6M-3Y2C	3 vị trí, DPDT	270,000
Nút nhấn không đèn, loại vuông			
	AB6Q-M1 (G, R, Y, B)C	SPDT, nhấn nhà	117,000
	AB6Q-M2 (G, R, Y, B)C	DPDT, nhấn nhà	187,000
	AB6Q-A1 (G, R, Y, B)C	SPDT, nhấn giữ	165,000
	AB6Q-A2 (G, R, Y, B)C	DPDT, nhấn giữ	217,000
Nút nhấn có đèn, loại vuông			
	AL6Q-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhà, 24V DC	158,000
	AL6Q-M14SC	SPDT, nhấn nhà, 24V DC	176,000
	AL6Q-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhà, 24V DC	213,000
	AL6Q-M24SC	DPDT, nhấn nhà, 24V DC	238,000
	AL6Q-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	198,000
	AL6Q-A14SC	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	215,000
	AL6Q-A24 (R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	227,000
	AL6Q-A24 (G, S)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	254,000
Đèn báo, loại vuông			
	AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C	24V DC	108,000
	AL6Q-P4SC	24V DC	133,000
Công tắc xoay, loại vuông			
	AS6Q-2Y1C	2 vị trí, SPDT	199,000
	AS6Q-2Y2C	2 vị trí, DPDT	294,000
	AS6Q-3Y2C	3 vị trí, DPDT	294,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương

Đèn báo, nút nhấn $\Phi 16$	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Nút nhấn không đèn, hình chữ nhật			
	AB6H-M1 (G, R, Y, B)C	SPDT, nhấn nhả	117,000
	AB6H-M2 (G, R, Y, B)C	DPDT, nhấn nhả	187,000
	AB6H-A1 (G, R, Y, B)C	SPDT, nhấn giữ	165,000
	AB6H-A2 (G, R, Y, B)C	DPDT, nhấn giữ	217,000
Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật			
	AL6H-M14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	158,000
	AL6H-M14SC	SPDT, nhấn nhả, 24V DC	176,000
	AL6H-M24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	213,000
	AL6H-M24SC	DPDT, nhấn nhả, 24V DC	238,000
	AL6H-A14 (G, R, Y, W)C	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	198,000
	AL6H-A14SC	SPDT, nhấn giữ, 24V DC	215,000
	AL6H-A24 (G, R, Y, W)C	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	227,000
	AL6H-A24SC	DPDT, nhấn giữ, 24V DC	254,000
Đèn báo, hình chữ nhật			
	AL6H-P4 (G, R, Y, W)C	24V DC	108,000
	AL6H-P4SC	24V DC	133,000
Công tắc xoay, hình chữ nhật			
	AS6H-2Y1C	2 vị trí, SPDT	273,000
	AS6H-2Y2C	2 vị trí, DPDT	270,000
	AS6H-3Y2C	3 vị trí, DPDT	375,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương

Phụ kiện	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
Tiếp điểm			
	YW-E01	Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng YW	36,000
	YW-E10	Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng YW	36,000
	YW-EW02	Tiếp điểm 2NC, dùng cho dòng YW	90,000
	YW-EW20	Tiếp điểm 2NO, dùng cho dòng YW	90,000
	YW-EW11	Tiếp điểm 1NC - 1NO, dùng cho dòng YW	90,000
	HW-U01	Tiếp điểm 1NC, dùng cho dòng TW, Φ30	176,000
	HW-U10	Tiếp điểm 1NO, dùng cho dòng TW, Φ30	176,000
Bóng đèn (LED)			
	LSED-2 (A, R, Y)N	Bóng LED 24V AC/DC	61,000
	LSED-2GN	Bóng LED 24V AC/DC	75,000
	LSED-2 (S, PW)N	Bóng LED 24V AC/DC	98,000
	LSED-M3 (A, R, Y)N	Bóng LED 220V AC/DC	61,000
	LSED-M3GN	Bóng LED 220V AC/DC	75,000
	LSED-M3 (S, PW)N	Bóng LED 220V AC/DC	98,000
	LSED-H (A, R, Y)N	Bóng LED 110V AC/DC	61,000
	LSED-HGN	Bóng LED 110V AC/DC	75,000
	LSED-H (S, PW)N	Bóng LED 110V AC/DC	98,000
Phụ kiện			
	HW9Z-KL1	Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22	243,000
	XA9Z-KG1	Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ22	403,000
	HW9Z-KG1	Nắp chụp bảo vệ cho nút nhấn, nút nhấn có đèn, công tắc xoay, Φ16	485,000
	HWAV-27-Y	Nhãn tên cho nút nhấn khẩn Φ22	90,000

G: Xanh lá cây - R: Đỏ - Y: Vàng - W: Trắng - A: Hồ phách - S: Xanh dương


Hộp điều khiển	Mã hàng	Mô tả				Đơn giá (VNĐ)
		Số lỗ	Chất liệu	IP	Sử dụng cho	
	KGN111Y	1	Thép	IP40	Φ30	431,000
	KGN211Y	2				489,000
	KGN311Y	3				575,000
	KGN411Y	4				673,000
	KGN511Y	5				784,000
	AGA211Y	1	Nhôm	IP65	Φ30	2,087,000
	AGA212Y	2				2,087,000
	AGA311Y	3				2,380,000
	AGA411Y	4				3,363,000
	AGA511Y	5				3,770,000
	KGNW111Y	1	Thép	IP40	Φ22	562,000
	KGNW212Y	2				635,000
	KGNW313Y	3				747,000
	KGNW314Y	4				833,000
	AGAW211Y	1	Nhôm	IP65	Φ22	2,087,000
	AGAW212Y	2				2,087,000
	AGAW313Y	3				2,380,000
	AGAW314Y	4				2,727,000
	FB1W-111Y	1	Nhựa	IP65	Φ22	380,000
	FB1W-111Z	1				380,000
	FB2W-211Z	2				588,000
	FB2W-312Z	3				795,000
	FB3W-413Z	4				795,000
	FB3W-512Z	5				795,000

Relay kiểu	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
RJ1S: Relay loại nhỏ, 1 cực, $I_{MAX} = 12A$			
	RJ1S-CL-D24	5 chân đep, có đèn, 12A/24V DC	95,000
	RJ1S-CL-A24	5 chân đep, có đèn, 12A/24V AC	105,000
	RJ1S-CL-A110	5 chân đep, có đèn, 12A/110V AC	105,000
	RJ1S-CL-A230	5 chân đep, có đèn, 12A/230V AC	125,000
RJ2S: Relay loại nhỏ, 2 cực, $I_{MAX} = 8A$			
	RJ2S-CL-D24	8 chân đep, có đèn, 8A/24V DC	102,000
	RJ2S-CL-A24	8 chân đep, có đèn, 8A/24V AC	114,000
	RJ2S-CL-A110	8 chân đep, có đèn, 8A/110V AC	114,000
	RJ2S-CL-A230	8 chân đep, có đèn, 8A/230V AC	130,000
RN2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, $I_{MAX} = 5A$			
	RN2S-NL-D24	8 chân đep, có đèn, 5A/24V DC	95,000
	RN2S-NL-A24	8 chân đep, có đèn, 5A/24V AC	103,000
	RN2S-NL-A115	8 chân đep, có đèn, 5A/115V AC	103,000
	RN2S-NL-A230	8 chân đep, có đèn, 5A/230V AC	95,000
RN4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, $I_{MAX} = 3A$			
	RN4S-NL-D24	14 chân đep, có đèn, 3A/24V DC	108,000
	RN4S-NL-A24	14 chân đep, có đèn, 3A/24V AC	115,000
	RN4S-NL-A115	14 chân đep, có đèn, 3A/115V AC	115,000
	RN4S-NL-A230	14 chân đep, có đèn, 3A/230V AC	108,000
RU2S: Relay loại tiêu chuẩn, 2 cực, $I_{MAX} = 10A$, xuất xứ Nhật			
	RU2S-D24	8 chân đep, có đèn, 10A/24V DC	120,000
	RU2S-A24	8 chân đep, có đèn, 10A/24V AC	128,000
	RU2S-A110	8 chân đep, có đèn, 10A/110V AC	128,000
	RU2S-A220	8 chân đep, có đèn, 10A/220V AC	120,000

Relay kiểu	Mã hàng	Mô tả	Đơn giá (VNĐ)
RU4S: Relay loại tiêu chuẩn, 4 cực, $I_{MAX} = 6A$, xuất xứ Nhật			
	RU4S-D24	14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V DC	138,000
	RU4S-A24	14 chân dẹp, có đèn, 6A/24V AC	146,000
	RU4S-A110	14 chân dẹp, có đèn, 6A/110V AC	146,000
	RU4S-A220	14 chân dẹp, có đèn, 6A/220V AC	138,000
RR2P: Relay loại lớn, 2 cực, $I_{MAX} = 10A$			
	RR2P-UL-DC24	8 chân tròn, có đèn, 10A/24V DC	238,000
	RR2P-UL-AC24	8 chân tròn, có đèn, 10A/24V AC	271,000
	RR2P-UL-AC110	8 chân tròn, có đèn, 10A/110V AC	271,000
	RR2P-UL-AC220	8 chân tròn, có đèn, 10A/220V AC	238,000
RH2B: Relay loại lớn, 2 cực, $I_{MAX} = 10A$			
	RH2B-UL-DC24	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC	147,000
	RH2B-UL-AC24	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC	153,000
	RH2B-UL-AC110-120	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC	153,000
	RH2B-UL-AC220-240	8 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC	147,000
RH4B: Relay loại lớn, 4 cực, $I_{MAX} = 10A$, xuất xứ Nhật			
	RH4B-UL-DC24	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V DC	386,000
	RH4B-UL-AC24	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/24V AC	486,000
	RH4B-UL-AC110	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/110V AC	486,000
	RH4B-UL-AC220	14 chân dẹp lớn, có đèn, 10A/220V AC	386,000
RV8H: Relay loại nhỏ, 1 cực, $I_{MAX} = 6A$			
	RV8H-L-AD24	SPDT, 24V AC/DC	322,000
	RV8H-L-AD220	SPDT, 220 - 240V AC/DC	366,000
	SV9Z-J20B	Jumper	614,000
	SV9Z-PW10	Nhãn tên	20,000
	SV9Z-SA2W	Din rail spacer (Polyamide-gray color)	65,000

Relay kiếng		Mã hàng	Mô tả			Đơn giá (VNĐ)
RL1N: Relay công suất, 1P, Din Rail, $I_{MAX} = 30A$						
	RL1N-D-D24	1P, 24V DC				551,000
	RL1N-D-A24	1P, 24V AC				620,000
	RL1N-D-A100	1P, 100 - 120V AC				620,000
	RL1N-D-A200	1P, 200 - 240V AC				620,000
RL2N: Relay công suất, 2P, Din Rail, $I_{MAX} = 25A$						
	RL2N-D-D24	2P, 24V DC				620,000
	RL2N-D-A24	2P, 24V AC				689,000
	RL2N-D-A100	2P, 100 - 120V AC				689,000
	RL2N-D-A200	2P, 200 - 240V AC				689,000
Timer	Mã hàng	Mô tả				Đơn giá (VNĐ)
		Dải thời gian	Điện áp	Tiếp điểm	Tính năng	
Timer on delay						
	GE1A-B30HA220	0.3s - 3s, 3s - 30s, 0.3m - 3m, 3m - 30m 0.3h - 3h, 3h - 30h	220V AC	Delay SPDT + Intantaneous SPDT	On delay	520,000
	GE1A-B30HAD24	0.3s - 3s, 3s - 30s, 0.3m - 3m, 3m - 30m 0.3h - 3h, 3h - 30h	24V DC/AC			520,000
Timer đa chức năng						
	GT3A-3AF20	0.1s - 180h	100 - 240V AC	Delay DPDT	On delay Interval on Cycle on Cycle off	809,000
	GT3A-3AD24		24V DC/AC			809,000
Timer off delay						
	GT3F-2AF20	0.1s - 600s	100 - 240V AC	Delay DPDT	Off delay	1,239,000
	GT3F-2AD24		24V DC/AC			1,239,000

Timer	Mã hàng	Mô tả				Đơn giá (VNĐ)
		Dải thời gian	Điện áp	Tiếp điểm	Tính năng	
Timer sao - tam giác						
	GT3S-1AF20	Y: 0.05 - 100s Y - Δ: 0.05s 0.1s 0.25s 0.5s	100 - 240 V AC	Delayed Δ: SPST - NO Y: SPST - NO	Sao - tam giác	1,071,000
Timer đôi						
	GT3W-A11AF20N		100 - 240V AC		- Sequential start. - Coarse/fine Adjustment. - Instantaneous Cycle. - Cycle. - Cycle inversion. - Interval ON. - Interval ON delay. - Sequential interval.	2,412,000
	GT3W-A11AD24N	T1: 0.1s - 6h T2: 0.1s - 6h	24V DC/AC	Delay SPDT+ Delay SPDT		2,412,000
Timer kích thước nhỏ, chân tròn						
	GT5P-N60SA200	60s	200 - 240V AC	SPDT	On delay	506,000
	GT5P-N10MA200	10m				506,000
	GT5P-N60SAD24	60s	24V DC/AC			506,000
	GT5P-N10MAD24	10m				506,000
Timer kích thước nhỏ, chân dẹp						
	GT5Y-2SN6A200	6s/60s/6m/60m	200 - 240V AC	DPDT	On delay	666,000
	GT5Y-2SN6D24	6s/60s/6m/60m	24V DC			666,000
	GT5Y-4SN6A200	6s/60s/6m/60m	200 - 240V AC	4PDT		689,000
	GT5Y-4SN6D24	6s/60s/6m/60m	24V DC			689,000
Đế relay, timer		Mã hàng	Mô tả			Đơn giá (VNĐ)
Đế relay, timer						
	SJ1S-05B	Đế cho RJ1S			56,000	
	SJ2S-05B	Đế cho RJ2S			63,000	
	SN2S-05D	Đế cho RU2S, RN2S, GT5Y-2			48,000	
	SN4S-05D	Đế cho RU4S, RN4S, GT5Y-4			51,000	
	SR2P-06B	Đế cho RR2P, GE1A, GT3A-1, 2, 3; GT3F; GT3S; GT5P			59,000	
	SH2B-05B	Đế cho RH2B			75,000	
	SH4B-05B	Đế cho RH4B			127,000	

Bộ nguồn	Mã hàng	Mô tả			Đơn giá (VNĐ)
		Điện áp vào	Điện áp ra (V)	Dòng điện ra (A)	
PS5R					
	PS5R-VB05	85 - 264V AC 100 - 370V DC	5	2	1,049,000
	PS5R-VB12		12	1.2	1,049,000
	PS5R-VB24		24	0.65	1,049,000
	PS5R-VC12		12	2.5	1,245,000
	PS5R-VC24		24	1.3	1,245,000
	PS5R-VD24		24	2.5	1,639,000
	PS5R-VE24		24	3.75	2,819,000
	PS5R-VF24	85 - 264V AC	24	5	3,147,000
	PS5R-VG24	100 - 350V DC	24	10	5,704,000





HƯỚNG DẪN CHỌN MÃ HÀNG (*)

SLC30N - **0405** - **DD2FB** - Example: G (5), R (5), W (10)
Specify the color code and the number of windows.

30 Series

When ordering Type H,L, V, G, or C units, enter the equivalents of Type F.

Frame color

Black

Equivalent of Basic Size Windows

Rows	Columns
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	06
08	07
09	08
10	08
11	10
12	11
13	12
14	13
15	14
16	15
17	16
18	17
19	18
20	19
21	20
22	21
23	22
24	23
25	24
26	25

Description		Code	Operating Voltage
LED LAMP	Full Voltage (A,G,R,W,Y)	DD	6 : 6V AC/DC 1 : 12V AC/DC 2 : 24V AC/DC
	Full Voltage (S,PW)	DDA	2 : 24V AC/DC
	Transformer (A,G,R,W,Y)	TD	1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	Transformer (S)	TDA	1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	DC - DC	CD	1 : 110 VDC
NEON LAMP	Full Voltage	DS/DE	6 : 5-6V AC/DC 8 : 12-18V AC/DC 2 : 18-24V AC/DC 3 : 24-30V AC/DC
	Transformer	TS/TE	1 : 100/110 VAC 2 : 200/220 VAC
	Resistor	RS/RE	1 : 110 VAC/DC

* Note: - DS/TS/RS is code of type Ø30
- DE/TE/RE is code of type Ø40

Illustration Face Size


Type F : Ø30: 30 x 30 mm
Ø40: 40 x 40 mm



Type H : Ø30: 30 x 60 mm
Ø40: 40 x 80 mm



Type L : Ø30: 30 x 90 mm
Ø40: 40 x 120 mm



Type V : Ø30: 60 x 30 mm
Ø40: 80 x 40 mm



Type G : Ø30: 60 x 60 mm
Ø40: 80 x 80 mm



Type C : Ø30: (15 x 30 mm) x 2
Ø40: (20 x 40 mm) x 2



Illustration Color

A : Amber
G : Green
PW : Pure White
R : Red
S : Blue
W : White
Y : Yellow
R/G : Red / Green

Ví Dụ: SLC30N-0405-DD2FB-W5, R5, G10 (Đèn hiển thị Ø30, 4 hàng 5 cột, đèn LED 24V, 5 ô trắng, 5 ô đỏ, 10 ô xanh)

(*) Liên hệ Đại lý gần nhất để được tư vấn kỹ hơn

Đèn tổ hợp	Số ô đèn	DD (Led unit, 24V DC, không biến thế) (VNĐ)	TD2 (Led unit, 220V AC, có biến thế) (VNĐ)	DS (không bóng, không biến thế) (VNĐ)
SLC30				
	1	1,202,000	1,479,000	471,000
	2	2,637,000	3,193,000	759,000
	3	3,839,000	4,673,000	1,020,000
	4	4,964,000	6,076,000	1,202,000
	5	6,166,000	7,556,000	1,463,000
	6	7,368,000	9,035,000	1,723,000
	7	8,569,000	10,515,000	1,984,000
	8	9,771,000	11,995,000	2,244,000
	9	10,973,000	13,475,000	2,504,000
	10	12,175,000	14,955,000	2,765,000
	11	13,377,000	16,435,000	3,026,000
	12	14,578,000	17,915,000	3,286,000
	13	15,779,000	19,394,000	3,546,000
	14	16,982,000	20,874,000	3,807,000
	15	18,183,000	22,353,000	4,067,000
	16	19,385,000	23,833,000	4,328,000
	17	20,586,000	25,313,000	4,588,000
	18	21,789,000	26,793,000	4,849,000
	19	22,991,000	28,273,000	5,108,000
	20	24,192,000	29,752,000	5,369,000
>20	(*)	(*)	(*)	

(*) Chi tiết về sản phẩm, giá cả xin vui lòng liên hệ trực tiếp Hạo Phương để được tư vấn tốt nhất

CPU	Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật						Đơn giá (VNĐ)
		Nguồn cấp	I/O	Ngõ vào	Ngõ ra	Giao tiếp	Màn hình	
FT1A Touch								
	FT1A-M12RA-W	24V DC	12	8	4 ngõ ra relay 10A	USB-A USB-mini B RS232C RS422/485 Ethernet	STN Monochrome	13,465,000
	FT1A-M12RA-B							13,465,000
	FT1A-M12RA-S							13,465,000
	FT1A-C12RA-W						TFT 65,536 màu	16,236,000
	FT1A-C12RA-B							16,236,000
	FT1A-C12RA-S							16,236,000
PLC	Mã hàng	Mô tả				Giao tiếp		Đơn giá (VNĐ)
		Nguồn cấp	I/O	Ngõ vào	Ngõ ra	USB mini	EtherNet	
FT1A Pro								
	FT1A-H12RA	24V DC	12	8	4	có	-	5,587,000
	FT1A-H24RA		24	16	8	có	có	8,216,000
	FT1A-H40RKA		40	24	16	có	có	10,817,000
	FT1A-H40RSA		40	24	16	có	có	10,817,000
	FT1A-H48KA		48	30	18	có	có	14,684,000
	FT1A-H48SA		48	30	18	có	có	14,684,000
	FT1A-H12RC	100 - 240V AC	12	8	4	có	-	5,587,000
	FT1A-H24RC		24	16	8	có	có	8,216,000
	FT1A-H40RC		40	24	16	có	có	12,681,000
	FT1A-H48KC		48	30	18	có	có	14,684,000
FT1A-H48SC	48	30	18	có	có	14,684,000		
FT1A Lite								
	FT1A-B12RA	24V DC	12	8	4	có	-	4,889,000
	FT1A-B24RA		24	16	8	có	có	7,189,000
	FT1A-B40RKA		40	24	16	có	có	9,503,000
	FT1A-B40RSA		40	24	16	có	có	9,503,000
	FT1A-B48KA		48	30	18	có	có	13,048,000
	FT1A-B48SA		48	30	18	có	có	13,048,000
	FT1A-B12RC	100 - 240V AC	12	8	4	có	-	4,889,000
	FT1A-B24RC		24	16	8	có	có	7,189,000
	FT1A-B40RC		40	24	16	có	có	11,567,000
	FT1A-B48KC		48	30	18	có	có	13,048,000
FT1A-B48SC	48	30	18	có	có	13,048,000		

CPU	Mã hàng	Mô tả				Đơn giá (VNĐ)
		Điện áp	I/O	Ngõ vào	Ngõ ra	
FC6A CPU						
	FC6A-C16R1AE	100 - 240V AC	16	9	7, relay	9,012,000
	FC6A-C16R1CE	24V DC	16	9	7, relay	9,012,000
	FC6A-C16P1CE		16	9	7 transistor source	9,012,000
	FC6A-C16K1CE	24V DC	16	9	7 transistor sink	9,012,000
	FC6A-C24R1AE		100 - 240V AC	24	14	10, relay
	FC6A-C24R1CE	24V DC	24	14	10, relay	10,947,000
	FC6A-C24P1CE		24	14	10 transistor source	10,947,000
	FC6A-C24K1CE		24	14	10 transistor sink	10,947,000
	FC6A-C40R1AE	100 - 240V AC	40	24	16, relay	16,355,000
	FC6A-C40R1CE	24V DC	40	24	16, relay	16,355,000
	FC6A-C40P1CE		40	24	16 transistor source	16,355,000
	FC6A-C40K1CE		40	24	16 transistor sink	16,355,000
	Module					
 	FC6A-N08B1	Module input: 8 in				2,937,000
	FC6A-N16B1	Module input: 16 in				5,074,000
	FC6A-N32B3	Module input: 32 in				8,545,000
	FC6A-R081	Module output: 8 out relay				3,871,000
	FC6A-R161	Module output: 16 out relay				5,541,000
	FC6A-T08K1	Module output: 8 transistor sink				4,606,000
	FC6A-T08P1	Module output: 8 transistor source				4,205,000
	FC6A-T16K1	Module output: 16 transistor sink				7,877,000
	FC6A-M08BR1	Module input/output: 4 in/4 out relay				5,207,000
	FC6A-M24BR2	Module input/output: 16 in/8 out relay				11,816,000
	FC6A-J2C1	Module analog 2 in				11,015,000
	FC6A-J4A1	Module analog 4 in				12,483,000
	FC6A-J8A1	Module analog 8 in				12,216,000
	FC6A-K4A1	Module analog 4 out				11,882,000
	FC6A-L06A1	Module analog 4 in/2 out				12,683,000
	FC6A-L03CN1	Module analog 2 in/1 out				12,617,000



Màn hình	Mã hàng	Viền	Kích thước	Cổng giao tiếp	EtherNet	Đơn giá (VNĐ)
HG2G, HG3G, HG4G, HG5G						
	HG2G-5TN22TF-W	Xám nhạt	5.7-inch TFT Mono- chrome LCD 16 shades	SERIAL1 LAN USB USB2	C6	15,587,000
	HG2G-5TN22TF-B	Xám đậm				15,587,000
	HG2G-5TN22TF-S	Bạc				15,587,000
	HG3G-V8XT22MF-W	Xám nhạt	8.4-inch TFT color LCD 65,536 colors	COM1 COM2 LAN USB1 USB2 SD EXT	C6	53,367,000
	HG3G-V8XT22MF-B	Đen				53,367,000
	HG3G-VAXT22MF-W	Xám nhạt	10.4-inch TFT color LCD 65,536 colors			65,682,000
	HG3G-VAXT22MF-B	Đen				65,682,000
	HG4G-VCXT22MF-B	Đen	12.1-inch TFT color LCD 65,536 colors	COM1, COM2, LAN, USB1, USB2, SD, EXT	C6	77,998,000
	HG5G-VFXT22MF-B	Đen	15-inch TFT color LCD 65,536 colors	COM1, COM2, LAN, USB1, USB2, SD, EXT	C6	112,891,000

